

# Kunststoffzaun Berlin

Adresse: Kirchstr. 14 - 14532 Stahnsdorf  
Telefon : 03329-6969431  
[www.kunststoffzaun-berlin.de](http://www.kunststoffzaun-berlin.de)



## PET EquiSafe Koppelzäune ST für höchste Qualitätsansprüche

Die von uns angebotenen **Equisafe Kunststoff Koppelzäune** erfüllen auch hohe Qualitätsansprüche mit Leichtigkeit. Bei dem Material handelt es sich um 100% High Density PET (Polyethylen). Dieses zeichnet sich durch eine erhöhte plastische Beständigkeit sowie eine hohe Reiß- und Verbiegungsfestigkeit aus. Dieser Kunststoff charakterisiert sich dank dem Einsatz von speziellen Veredelungskomponenten durch eine außerordentliche Farbechtheit, sowie Ultraviolettstrahlungsbeständigkeit, Beständigkeit gegen extreme Temperaturschwankungen, sowie Beständigkeit gegen Sauerregen und Luftverschmutzung. Er ist auch bei extremer Kälte absolut splitterfrei.

### Keine zusätzliche Elektrifizierung notwendig:

Equisafe benötigt keine zusätzliche Elektrifizierung, da ein hochleitfähiger NIRO-Draht in die Balken eingelassen ist.

### Der Vorteil:

#### Kein Verbiss, Scheuern oder Unterdurchfressen.

Durch den diskreten Draht bleibt die Optik erhalten und der Zaun bietet dennoch alle Vorteile eines Elektrozaunes.



### Robust, Langlebig und bewährt:

EquiSafe ist ein komplettes Zaunsystem, das auch ohne spezielle Vorkenntnisse einfach aufzubauen ist. In nahezu allen Ländern Europas stehen bereits EquiSafe-Pferdezäune, so dass sich die Zäune unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen bewährt haben. Hohe Temperaturen und starke UV-Bestrahlung in Italien sind für EquiSafe genauso unproblematisch wie der starke Frost in Schweden. Und was könnte diese Vorteile besser bestätigen als fast 1.000.000 Meter perfekt gebaute EquiSafe-Pferdezäune in ganz Europa?

### Besondere Merkmale unserer Equisafe Koppelzäune:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stromführend</li><li>• Splitterfrei</li><li>• Hohe Sicherheit</li><li>• Wartungsfrei</li><li>• Farb und Lichtecht</li><li>• Kein Verbiss</li><li>• UV beständig</li><li>• Temperaturbeständig</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umweltfreundlich und frei von Imprägniermitteln</li><li>• Praxiserprobt</li><li>• Bruchsicher</li><li>• Recyclebar</li><li>• Einfache Montage</li><li>• Verschiedene Farben (Weiß, Schwarz und Braun)</li><li>• Verschiedene Höhen verfügbar</li></ul> |
|---|--|




### Maße des Systems:

**Pfeiler Durchmesser Ø 13,80 cm** – Pfeilerlängen 200 oder 240 (s. Tabelle) – davon sind ca. 60 cm einzubetonieren  
**Latten Durchmesser Ø 7,40 cm** – Lattenlängen 4 m oder 5 m (s. Tabelle) – elektr. Verbindung im Pfeiler

### Modelle und Ausführungen des Systems:

- EquiSafe **Weiss**, 2-reihig, Zaunhöhe 1,35m, Pfahlabstand 2,0 m – Lattenlänge 4 m – Pfeilerhöhe 200 cm
- EquiSafe **Weiss**, 3-reihig, Zaunhöhe 1,35m, Pfahlabstand 2,0 m – Lattenlänge 4 m – Pfeilerhöhe 200 cm
- EquiSafe **Weiss**, 3-reihig, Zaunhöhe 1,70m, Pfahlabstand 2,0 m – Lattenlänge 4 m – Pfeilerhöhe 240 cm
  
- EquiSafe **Schwarz**, 2-reihig, Zaunhöhe 1,35m, Pfahlabstand 1,67m - Lattenlänge 5 m – Pfeilerhöhe 200 cm
- EquiSafe **Schwarz**, 3-reihig, Zaunhöhe 1,35m, Pfahlabstand 1,67m - Lattenlänge 5 m – Pfeilerhöhe 200 cm
- EquiSafe **Schwarz**, 3-reihig, Zaunhöhe 1,70m, Pfahlabstand 1,67m - Lattenlänge 5 m – Pfeilerhöhe 240 cm
  
- EquiSafe **Braun**, 2-reihig, Zaunhöhe 1,35m, Pfahlabstand 1,67m - Lattenlänge 5 m – Pfeilerhöhe 200 cm
- EquiSafe **Braun**, 3-reihig, Zaunhöhe 1,35m, Pfahlabstand 1,67m - Lattenlänge 5 m – Pfeilerhöhe 200 cm
- EquiSafe **Braun**, 3-reihig, Zaunhöhe 1,70m, Pfahlabstand 1,67m - Lattenlänge 5 m – Pfeilerhöhe 240 cm

# Abmessungen der Zaunvarianten Equisafe ST



Torbeispiel Kettfix Metall-Weidetor



# Standard Elemente + Preise - Equisafe-Koppelzaunvarianten :

## Koppelzäune / Bauernzäune

Art des Zauns	ABBILDUNG	Abmessungen (cm)	NETTO – Preis (zuzügl. Lieferkosten)
<b>Zaunfeld Equisafe ST 2</b> <b>Höhe 135 cm</b> <b>Inklusive Pfeiler</b> inkl. NIRO Draht in Lattung		Weiß B 200 x H 135 Schwarz B 165 x H 135 Braun B 165 x H 135	Farbe Weiß <b>16,77 / lfm</b> Farbe Braun <b>18,46 / lfm</b> Farbe Schwarz <b>16,77 / lfm</b>
<b>Zaunfeld Equisafe ST 3</b> <b>Höhe 135 cm</b> <b>Inklusive Pfeiler</b> inkl. NIRO Draht in Lattung		Weiß B 200 x H 135 Schwarz B 165 x H 135 Braun B 165 x H 135	Farbe Weiß <b>20,97 / lfm</b> Farbe Braun <b>23,07 / lfm</b> Farbe Schwarz <b>20,97 / lfm</b>
<b>Zaunfeld Equisafe ST 3L</b> <b>Höhe 170 cm</b> <b>Inklusive Pfeiler</b> inkl. NIRO Draht in Lattung		Weiß B 200 x H 170 Schwarz B 165 x H 170 Braun B 165 x H 170	Farbe Weiß <b>22,65 / lfm</b> Farbe Braun <b>24,92 / lfm</b> Farbe Schwarz <b>22,65 / lfm</b>
<b>Aufgrund der besseren Stabilität und der Pfeilerabstände vom max 2 m (s.o.) empfehlen wir folgende Tore</b>			
<b>Verstellbares Metall Weidetor (Feuerverzinkt)</b> 2-3m inkl. Aufhängung und abschließbarem Verschuß		2-3 m x H 110 cm 35 kg	159,00 / Stück
<b>Verstellbares Metall Weidetor (Feuerverzinkt)</b> 3-4m inkl. Aufhängung und abschließbarem Verschuß		3-4 m x H 110 cm 45 kg	189,00 / Stück
<b>KettFix-Metall Weidetor (Feuerverzinkt) 3 m</b> inkl. Aufhängung und Ketten-Verschuß		3 m x H 120 cm 33 kg	149,00 / Stück
<b>KettFix-Metall Weidetor (Feuerverzinkt) 3,6 m</b> inkl. Aufhängung und Ketten-Verschuß		3,6 m x H 120 cm	169,00 / Stück
<b>KettFix-Metall Weidetor (Feuerverzinkt) 4,2 m</b> inkl. Aufhängung und Ketten-Verschuß		4,2 m x H 120 cm	189,00 / Stück
<b>Fallriegel Verschuß für Kettfix Metalltore</b>			9,95 / Stück
<b>Cambridge Holz-Tor Salzimprägniert 3 m</b>		3 m x H 105 cm	229,00 / Stück
<b>Cambridge Holz-Tor Salzimprägniert 3,6 m</b>		3,6 m x H 105 cm	269,00 / Stück
<b>Beschlagset für einzelnes Holz-Tor</b>			83,20 / Stück
<b>Rundpfahl Rüppig für Tore</b>		12 x 250 cm	19,95 / Stück

# Aufbauvarianten

Aufbaubeispiel: 2 – Latten Koppelzaun – **Standardhöhe 135** ( mögl. 120 – max.140 ) cm



Torbeispiel: Cambridge Holztor



Aufbaubeispiel: 3 – Latten Koppelzaun – **Standardhöhe 135** ( mögl. 120 - max.140 ) cm



Torbeispiel: Verstellbares Metall-Weidetor (Feuerverzinkt)



Aufbaubeispiel: 3 – Latten Koppelzaun – **Standardhöhe 170** ( mögl 150 - max.175 ) cm



Torbeispiel: Verstellbares Metall-Weidetor (Feuerverzinkt)

