

# Kunststoffzaun Berlin

Adresse: Ringweg 26 - 14532 Kleinmachnow

Telefon : 033203-324577

[www.kunststoffzaun-berlin.de](http://www.kunststoffzaun-berlin.de)



## EquiSafe Koppelzäune aus HDPE für höchste Qualitätsansprüche

Die von uns angebotenen **EquiSafe Kunststoff Koppelzäune** erfüllen auch hohe Qualitätsansprüche mit Leichtigkeit. Bei dem Material handelt es sich um 100% High Density PET (HD Polyethylen). Dieses zeichnet sich durch eine erhöhte plastische Beständigkeit sowie eine hohe Reiß- und Verbiegungsfestigkeit aus. Dieser Kunststoff charakterisiert sich dank dem Einsatz von speziellen Veredelungskomponenten durch eine außerordentliche Farbechtheit, sowie Ultraviolettstrahlungsbeständigkeit, Beständigkeit gegen extreme Temperaturschwankungen, sowie Beständigkeit gegen Sauerregen und Luftverschmutzung. Er ist auch bei extremer Kälte absolut splitterfrei.

### Keine zusätzliche Elektrifizierung notwendig:

Equisafe benötigt **keine zusätzliche Elektrifizierung**, da ein hochleitfähiger NIRO-Draht in die Balken eingelassen ist.

### Der Vorteil:

**Kein Verbiss, Scheuern oder Unterdurchfressen.**

Durch den diskreten Draht bleibt die Optik erhalten und der Zaun bietet dennoch alle Vorteile eines Elektrozaunes.



Weitere Infos auch unter:

<https://www.kunststoffzaun-berlin.de/kunststoff-koppelzaun/equisafe-koppelzaun.html>

### Robust, Langlebig und bewährt:

EquiSafe ist ein komplettes Zaunsystem, das auch ohne spezielle Vorkenntnisse einfach aufzubauen ist. In nahezu allen Ländern Europas stehen bereits EquiSafe-Pferdezäune, so dass sich die Zäune unter den verschiedensten klimatischen Bedingungen bewährt haben. Hohe Temperaturen und starke UV-Bestrahlung in Italien sind für EquiSafe genauso unproblematisch wie der starke Frost in Schweden. Und was könnte diese Vorteile besser bestätigen als fast 1.000.000 Meter perfekt gebaute EquiSafe-Pferdezäune in ganz Europa?

### Besondere Merkmale unserer EquiSafe Koppelzäune:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Stromführend</li><li>• Splitterfrei</li><li>• Hohe Sicherheit</li><li>• Wartungsfrei</li><li>• Farb und Lichtecht</li><li>• Kein Verbiss</li><li>• UV beständig</li><li>• Temperaturbeständig</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umweltfreundlich und frei von Imprägniermitteln</li><li>• Praxiserprobt</li><li>• Bruchsicher</li><li>• Recyclebar</li><li>• Einfache Montage</li><li>• Verschiedene Farben (Weiß, Schwarz und Braun)</li><li>• Verschiedene Höhen verfügbar</li></ul> |
|---|--|

### Maße des Systems:

**Pfeiler Durchmesser Ø 13,80 cm – Pfeilerlängen 200 oder 240** (s. Tabelle) – davon kommen ca. 60 cm in die Erde




**Latten Durchmesser Ø 7,40 cm – Lattenlänge 5 m** (s. Tabelle) – elektr. Verbindung im Pfeiler

### Modelle und Ausführungen in den Farben Weiß, Schwarz und Braun:

**NEU\* Feldbreite 1,67 m mit Lattenlänge 5 m nun für alle Farben!**

- 2-reihig, Zaunhöhe 135/140 cm, Pfahlabstand 1,67 m – Lattenlänge 5 m – Pfeilerlänge 200 cm
- 2-reihig, Zaunhöhe 150\* cm Pfahlabstand 1,67 m – Lattenlänge 5 m – Pfeilerlänge 240\* cm
- 3-reihig, Zaunhöhe 135/140 cm, Pfahlabstand 1,67m – Lattenlänge 5 m – Pfeilerlänge 200 cm
- 3-reihig, Zaunhöhe 160/170 cm, Pfahlabstand 1,67 m – Lattenlänge 5 m – Pfeilerlänge 240 cm

# Abmessungen der EquiSafe Zaunvarianten



## Torbeispiel Einzeltor:



# Standard Elemente + Preise - EquiSafe-Koppelzaun System:

Die aktuell gültige Preisliste laden Sie bitte immer direkt von unserer Seite:

<https://www.kunststoffzaun-berlin.de/kunststoff-koppelzaun.html>

**Preise ab  
05-2025**

EquiSafe Koppelzäune			
Art des Zauns	ABBILDUNG	Farbe/Abmessungen (cm)	NETTO - Preis (zuzügl. Lieferkosten)
<b>Zaunfeld Equisafe EQ 2</b> <b>Höhe 135/140</b> inkl. 1 x 200 cm Pfeiler inkl. NIRO Draht in Lattung		Weiß B 167 x H 135/140	28,52 / lfm
		Schwarz B 167 x H 135/140	28,52 / lfm
		Braun B 167 x H 135/140	28,52 / lfm
		<b>Längenrabatte: 1% ab 100 m bis 5% ab 500 m</b>	
<b>Zaunfeld Equisafe EQ 3</b> <b>Höhe 135 cm</b> inkl. 1 x 200 cm Pfeiler		Weiß B 167 x H 135/140	31,52 / lfm
		Schwarz B 167 x H 135/140	31,52 / lfm
		Braun B 167 x H 135/140	31,52 / lfm
<b>Zaunfeld Equisafe EQ 3L</b> <b>Höhe 160/170 cm</b> inkl. 1 x 240 cm Pfeiler inkl. NIRO Draht in Lattung		Weiß B 167 x H 160/170	36,19 / lfm
		Schwarz B 167 x H 160/170	36,19 / lfm
		Braun B 167 x H 160/170	36,19 / lfm
		<b>Längenrabatte: 1% ab 100 m bis 5% ab 500 m</b>	
<b>Zaunfeld Equisafe EQ 4L</b> <b>Höhe 160/170 cm</b> inkl. 1 x 240 cm Pfeiler inkl. NIRO Draht in Lattung		Weiß B 167 x H 160/170	38,23 / lfm
		Schwarz B 167 x H 160/170	38,23 / lfm
		Braun B 167 x H 160/170	38,23 / lfm
<b>Längenrabatte: 1% ab 100 m bis 5% ab 500 m</b>			
<b>Zaunfeld Equisafe EQ 4L</b>	mit 4 Riegeln	W/S/B B 167 x H 160/170	38,23 / lfm
Original - EquiSafe Tore			
<b>Einzel-Tor</b> Breite 1,3 - max. 1,5 m komplett inkl. Pfeilern		Alle Farben	
		Breite 1,3 m	240,00 / Stück
<b>Doppel-Tor inkl. Pfeiler</b> Breite 2,6 - max. 3,0 m Breite 3,0 - max. 6,0 m komplett inkl. Pfeilern mittiger Pfahl herausnehmbar		Alle Farben	
		Breite 2,6 m	479,00 / Stück
		Breite 3-6 m	659,00 / Stück Breite 3-6 m ist innen verstärkt
Ersatz - Elemente			
<b>Einzelne Zaunlatte</b> in Länge 5 m		alle Farben	45,54 / Stück
<b>Einzelner Pfosten</b> mit Kappe		in Länge 200 cm	33,56 / Stück
		in Länge 240 cm	39,55 / Stück
<b>Einzelne Pfeilerkappe</b>		alle Farben	3,00 / Stück

# Aufbauvarianten

Aufbaubeispiel mit 2 Latten EquiSafe Zaun – **Standardhöhe 135** ( mögl. 120 – max.140 ) cm



Torbeispiel Doppeltor bei Zaun mit 2 Latten



Aufbaubeispiel mit 3 Latten EquiSafe Zaun – **Standardhöhe 135** ( mögl. 120 - max.140) cm



Torbeispiel: Einzeltor bei Zaun mit 2 oder 3 Latten



Aufbaubeispiel mit 3 Latten EquiSafe Zaun – **Standardhöhe 170** ( mögl 150 - max.175 ) cm



Torbeispiel: Doppeltor bei Zaun mit 3 Latten

